
VACUNAS DEL ESQUEMA PRIMARIO Y DE REFUERZO



*Haemophilus Influenzae tipo b



VACUNAS ACELULARES VS. CÉLULA ENTERA

▶ Las vacunas acelulares generan menos reacciones adversas.

Por el contrario, las vacunas de célula entera se acompañan frecuentemente de enrojecimiento, tumefacción e induración local, así como fiebre y agitación.¹

CALENDARIO

	Al nacer	2 meses	4 meses	6 meses	18 meses	5-6 años
Hepatitis B	EETR					
Vacuna contra poliomielitis inactivada		<u> Ett</u>	,cette	<u> Et</u> e		Eigh.
Difteria / tétanos / tos ferina acelular / hepatitis B / haemophilus influenza tipo B o pentavalente de célula entera		ret ^e	ret ^e	ret ^e	rete.	
Difteria / tétanos / tos ferina acelular						,ETY

QUE SE PUEDE **SIMPLIFICAR**CON **UN SOLO PINCHAZO**

	Al nacer	2 meses	4 meses	6 meses	18 meses	5-6 años	
Hepatitis B	Lette						
:: Hexaxim		rete.	ret ^e	rett ^e	ret ^e		
:: Tetraxim						<u> </u>	

Para visualizar los prospectos ingrese a los siguientes links:

http://bit.ly/HEXAXIM http://bit.ly/TETRAXIM http://bit.ly/PENTAXIM

